

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание № 05/117 от 16 апреля 2021г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») по адресам: 443001, г. Самара, улица Самарская, д. 205А, 443001, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.231А, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
	ГБПОУ «СЭК» по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 205А
1	Обеспечить проведение периодического медосмотра сотрудниками: Рязановой Л.А. (21.11.2019), Толкачевым С.В. (02.04.2019) и др., флюорографического обследования сотрудниками: Ямновой В.А. (17.09.2019), Салмановым Е.Ю. (01.10.2019), Жуковой Л.Л.(16.10.2019), вакцинации (ревакцинации) сотрудников против дифтерии и столбняка: Салманова Е.Ю. (17.06.2010), Альгуровой А.З. (16.03.2005) и др, прохождение профессиональной гигиенической подготовки: Салмановым Е.Ю., Ямновой В.А, Кожиной Н.А, Топор В.А., Толкачевым С.В. (истек срок 02.04.2019), Поповым А.А. и др. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2	Оборудовать учебные кабинеты №№103,105, 222 стульями, покрытие которых выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3	Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4	Обеспечить приготовление блюд в посуде из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5	Оборудовать туалетные комнаты (на 1 этаже и др.) туалетными кабинками с дверями; установить держатели для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечить электро - или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов согласно инструкциям в соответствии (вывесить подробные инструкции в местах приготовления) с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7	Устранить дефекты и повреждения, не допускающие влажную уборку и дезинфекцию, полов в помещениях: кабинетах №№209, 310, 324, 315, 403, 516, 405, в туалете для девочек на 3 этаже, в спортзале, в раздевалке для девочек, в горячем цехе пищеблока в

	соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8	Восстановить целостность внутренней отделки стен, устранить дефекты (трещины) стен в кабинетах №№210, 220 и 222 (обои бумажные), 303, 319 (откосы), 309, 326, 409, 415, 516 (следы протечек), в женском и мужском туалете на 3 этаже, в женском туалете на 4 этаже (плитка местами отсутствует, следы протечек), спортзале, в раздевалке для мальчиков, на всех лестничных маршах, в рекреациях на 2-5 этажах, в горячем цехе пищеблока, восстановить целостность внутренней отделки потолков в кабинете №209 и 303 (следы протечек), №315, №404, №415, в рекреации на 3, 4 этаже, актовом зале, в складском помещении для сыпучих продуктов в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9	Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями п.2.6.6., п.8.4.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10	Оборудовать осветительные приборы в малом спортивном зале (каб. №230) защитной арматурой в соответствии с требованиями п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11	Обеспечить возможность проведения проветривания в любое время года в кабинетах №№213, 220, 303, 320, 322 (заменить ветхие деревянные оконные рамы) в соответствии с требованиями п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
12	Заменить стекла с наличием трещин в кабинете №№209, 210, в женском туалете на 2 этаже, 211, 213, 220, 230, 310, 320, 322, 404, 405 и 409 (нецельное стеклопакетом), 415, 418, 504, 507, 508, 516, в медпункте в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13	Обеспечить иную маркировку уборочного инвентаря для уборки туалетов в соответствии с требованиями п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14	Предусмотреть искусственное местное освещение в учебных помещениях, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером в соответствии с требованиями п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: установить стол для приготовления холодных закусок в зоне приготовления готовой продукции, мясорубку для сырого мяса установить в зоне обработки сырой продукции и полуфабрикатов в соответствии с требованиями п.2.5. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
16	Обеспечить на ёмкостях с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств маркировку с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности в соответствии с требованиями п.4.6. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
17	Приобрести термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю с целью минимизации риска теплового воздействия в соответствии с требованиями п.5.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
18	Указывать в ежедневном меню информацию о калорийности порции в соответствии с требованиями п.8.1.7. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
19	Обеспечить хранение суточных проб при температуре от +2 до +6 град. в соответствии с требованиями п.8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

	организации общественного питания населения»
	ГБПОУ «СЭК» 443001, г. Самара, пр. К. Маркса, 231А
1	Обеспечить проведение вакцинации (ревакцинации) против дифтерии и столбняка у работников: Мухаметовой Р.А. (26.09.2006), Волкова В.В. (06.06.2008), Кирсановой (13.10.2004), Парносовой С.В. (09.04.2009), Пономарёвой В.В. (29.08.2005), Потаповой В.В. (18.06.2007), Ратниковой Л.В. (нет сведений), прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудниками (истёк срок): Мухаметовой Р.А., Ратниковой Л.В, Парносовой С.В, Пономарёвой В.В., Терещенко Е.Ю. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
2	Оборудовать туалетные кабины держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; установить крышки смывных бачков на унитазах в туалетах на 3-5 этажах в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов согласно инструкциям (вывесить подробные инструкции в местах приготовления) в соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4	Оборудовать окна помещений для проживания студентов №№407, 412, 504, 515 и др. регулируемые солнцезащитными устройствами (подъёмно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5	Обеспечить функционирование помещений для оказания медицинской помощи и изолятор; оборудовать душевые комнаты на 1 этаже держателем полотенца, держателем мыла в соответствии с требованиями п.2.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
6	Устранить дефекты и механические повреждения полов в кухне на 1, 3 этаже, комнатах для проживания №№219, 222, в рекреации на 1, 3 этаже, в медпункте в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
7	Восстановить целостность внутренней отделки стен, устранить дефекты (трещины, следы протечек) стен в помещении для хранения белья, в медпункте (коридор, душевая, туалет), в кухне на 1, 2, 3 этаже, в туалете на 3, 4 этаже (плитка местами отсутствует), в комнатах для проживания студентов: №№209, 407 (у дверного проёма), 421, 404 (обои отклеены), 405 (откосы), 430 (обои отклеены), 502, 514, 529, 538, в рекреации на 1, 2, 3,5 этаже, в комнатах для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов, целостность внутренней отделки потолков в комнате для самостоятельных занятий, в кухне на 2, 3 этаже, в туалете на 3, 4, 5 этаже (следы протечек), в умывальной комнате на 3 этаже, в комнатах для проживания студентов: №№514, 520 в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
8	Обеспечить возможность проведения проветривания в любое время года (заменить ветхие деревянные оконные рамы) в комнате отдыха, самостоятельных занятий, в кухне на 2 этаже в соответствии с требованиями п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
9	Произвести замену стёкол с трещинами и выполненными не из цельного стеклопакета на окнах в спортивной комнате, в комнате отдыха, для самостоятельных занятий, в мужском туалете на 3 этаже, кухне на 3, 4 этаже, в комнатах для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов, комнатах для проживания студентов: №№ 203,

207, 311, 404, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 422, 423, 426, 430, 431, 434, 504, 505, 507, 511, 514, 515, 516, 518, 519, 529 в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») по адресу: 443001, г. Самара, улица Самарская, д. 205А со сроком исполнения предписания №05/117 от 16.04.2021 до 01.10.2022г

Предписание может быть обжаловано:

- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил: 16.04.2021г.

директор ГБПОУ «СЭК» Смагина Ольга Александровна




(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор: главный специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Акчурин Рушан Аббясович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)